





OBIRANJE OLJK / OLIVE HARVEST

Za obiranje oljk na majhnih parcelah ali na neravnem, strmem in nedostopnem terenu Lisam proizvaja vibracijske električne glavnike/grablje **Oliwatt 2**, **Oliveco** in **Oliv-One**. Zaradi materialov, ki se uporabljajo za njihovo izdelavo, so enostavni za uporabo in kompaktni. Napajajo se z 12 voltno baterijo. Vibracijski glavnik **Oliv-One** je praktičen in priročen zaradi porazdelitve mase med ročajem in končnim glavnikom. **Oliwatt 2** ima vgrajen elektronsko nadzorovani motor zadnje generacije, ki optimizira delovanje in je učinkovit kot pnevmatski. **Oliveco**, z motorjem na krtače, ima odlično razmerje med produktivnostjo / ceno. Popolnoma nove grablje/glavniki patentirani v pahljačasti obliki posnemajo gibanje roke in z lahkoto prodrejo v krošnje oljk in tako z vibracijo odtržejo iz peclja tudi najmanjše in najvzdržljivejše olive na drevesu. Za povečanje produktivnosti električnih glavnikov/grabelj **Oliwatt 2**, **Oliveco** in **Oliv-One** Lisam proizvaja čisto nov prenosni patentirani ETA BETA generator s 4-taktnim bencinskim motorjem Honda. Ta omogoča dvema operaterjema delo na razdalji do 30 metrov. Za uporabo enega samega glavnika/grabelj je na voljo lahka in ergonomska prenosna hrbtna baterija.

PETTINI ELETTRICI ELECTRIC RAKES

OLIWATT 2
OLIVECO
OLIV-ONE



OBIRANJE OLJK / OLIVE HARVEST

Dolgoletne izkušnje pri konstruiranju in izdelavi inovativnejšega orodja za obiranje oljk, je podjetju Lisam uspelo ustvariti široko paleto pnevmatskih glavnikov/grabelj za vsako potrebo. Izbira materialov kot so titan, magnezij in tehnopolimerov je pripeljalo do razvoja vedno lažjih in odpornejših glavnikov/grabelj, začeni z novim modelom EVO V8 (800 gramov / 1.900 udarcev na minuto), skupaj z izmenljivimi ukrivljenimi noži. Tudi pnevmatski glavnik/grablje model V8 TITANIUM ponuja izboljšano moč in zmogljivost - doseže 2.000 udarcev na minuto in tehta le 720 gramov. Široko paleto pnevmatskih glavnikov/grabelj predstavljajo tudi modeli MG MAGNESIUM (1700 udarcev), MG TURBO (1800 udarcev) in V7 TURBO ki so opremljeni z zaobljenimi prsti glavnikov/grabelj.

Ti različni modeli pnevmatskih glavnikov/grabelj so zasnovani, da izpolnjujejo vse vaše potrebe pri obiranju oljk.



ELEKTRIČNE GRABLJE/GLAVNIKI

ELECTRIC RAKES




MODEL	PORABA	NETO MASA	UDARCI/ MIN
	Volt/Ah	kg	Št.
OLIWATT	12/8	2,7	1.300
OLIVECO	12/8	2,7	1.150
OLIV-ONE	12/8	2,7	1.300

MODEL	NETO MASA KG	ŠT. NAPAJANJA TRESALCEV	MAX MOČ Ah Watt		POR. GORIVA (litrov) V OSMIH URAH
ETA BETA	6	2	45	450	2
HRBTNA BATERIJA	5	1	40	-	-

HRBTNA BATERIJA

PNEVMATSKE GRABLJE / GLAVNIKI

PNEUMATIC RAKES



MODEL	Delovni pritisk (bar)	Poraba zraka (lt/min)	Neto masa (kg)	Tresljaji na minuto
V8 TITANIUM	6-8	180	0,720	2.000
V8 EVO	6-8	180	0,800	1.900
V7 TURBO	6-8	180	0,800	1.800
MG TURBO	6-8	180	1,000	1.800
MG MAGNESIUM	6-8	200	1,100	1.700

LISAM



OBREZOVANJE PRUNING

Obrezovalni sistemi LISAM so specifični in so si med seboj različni. Pnevmatске škarje modelov SLY, SUPERSLY in 4WIN so zasnovane za sadovnjake in vinograde, izdelani so iz litine, kar omogoča kmetu delovanje tudi pri nizkih temperaturah, brez sprememb v izhodni moči. Model SLY DT z dvoreznim rezilom zmanjšuje napor upravljalca in ne poškoduje vej pri obrezovanju. Nove vrtnе pnevmatske škarje SANA SLY imajo napravo, ki očisti/dezinficira rezilo po vsakem rezu, kar je idealno za obrezovanje marelic, breskev, kivija in vseh dreves, ki so bolj dovzetna za razne bolezni. Pnevmatске škarje LISAM so lahko pripravljene na palico s podaljškom – teleskopsko, za doseganje visokih vej brez uporabe lestve.

MODEL	Delovni pritisk	Kapaciteta rezanja	Poraba zraka	Neto masa
	bar	mm	lt./min	kg.
SLY-SANA SLY 4 WIN - SLY/DT	8-10	30	80	0,55
SUPERSLY	8-10	40	80	0,80



PNEVMATSKE ŠKARJE

PNEUMATIC SHEARS



SLY RAPID



SUPER SLY



SLY
SLY DT
4 WIN



SANA SLY



ASTE DI
PROLUNGA

EXTENSION
POLES

OBREZOVANJE PRUNING

Za rezanje debelejših vej (do 20 cm) Lisam ponuja široko paleto pnevmatskih žag, zasnovanih in izdelanih v skladu s predpisi CE. Model SKY je prva homologirana pnevmatska žaga na fiksnem podaljšku palice za delo do višine 4 metrov, brez uporabe lestve ali ploščadi.

SKY-MAN je nova pnevmatska žaga podjetja Lisam z ergonomsko inovativno zasnovo, kompaktna in priročna. Modeli 2SP, SKY in SKY – MAN so na voljo z 8 – 10 “ verigo s tradicionalnim vpetjem ali v obliki konosa. Vse žage so samodejno mazane s patentiranim sistemom ki uporablja izpušni zrak motorja, kar omogoča enostavno in hitro vzdrževanje.

MODEL	Delovni pritisk	Kapaciteta rezanja	Poraba zraka	Neto masa
	bar	mm	lt./min	kg.
2/SP	8-10	200	400/430	2
SKY	8-10	200	400/430	1
SKY-MAN	8-10	200	400/430	1,9



SKY
žaga s fiksno palico

PNEVMATSKE ŽAGE

PNEUMATIC SAWS



LISAM

Prodajni program podjetja LISAM dopolnjujejo še:

- MOTO-KOMPRESORJI



- NOŠENI IN VLEČENI KOMPRESORJI





MEDNARODNI PREHOD 2, VRTOJBA
5290 ŠEMPETER PRI GORICI

hitmacdo@gmail.com

00386 (5) 7300 698

00386 (0)41 255 629



CORSO ITALIA 17 c/o De.Mo.Dati S.r.l.
34170 GORIZIA (IT)

goimpex.agri@gmail.com

00386 (0)40 620 618

0039 048134155

